

## ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE

Bottiglie da Kg **1**  
Taniche da Kg **6**



### COME AGISCE

- **Potenzia rapidamente il sistema immunitario delle piante verso i virus**
- **Svolge una potente azione di disintossicazione enzimatica all'interno della pianta**
- **Stimola una rapida crescita esente dai difetti causati dal virus**

Adatto per la fertirrigazione e la concimazione fogliare di tutte le colture colpite da virus. Il prodotto esercita un rapido potenziamento del sistema immunitario della pianta verso i virus.

È assimilato rapidamente e concorre ad eliminare le cause che frenano l'armonioso sviluppo vegetativo con ingiallimenti fogliari, deformazioni, riduzione delle produzioni, ecc.

Somministrare alla prima comparsa dei sintomi. La presenza nella formulazione di vitamine, di estratti algali, di carboni attivi micronizzati, di concentrati di brodi di fermentazione e di particolari catalizzatori creano le condizioni per consentire alla pianta di superare l'attacco virale.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 1%, pH 6.5, Carbonio organico (C) di origine biologica 10%, fitormoni di origine naturale derivati da Ecklonia Maxima e Ascophillum nodosum, sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa 30%, pH 6.5. Proteine, Vitamine, Polisaccaridi, Aminoacidi, Sali minerali, Aminoacidi, Oligosaccaridi, Enzimi, Catalizzatori minerali e pareti cellulari.

COLTURA	DOSI/HA E MODALITÀ	PERIODO
Fruttiferi	2-3 interventi radicali con 3 Kg 4-5 interventi fogliari con 3 Kg 2 interventi radicali con 3 Kg	Dalla prima comparsa dei sintomi fino alla loro sparizione
Pomodoro, anguria, melone, zucchino, cetriolo, fragola, ecc	3-4 interventi fogliari con 3 Kg il primo intervento deve essere effettuato contemporaneamente fogliare e radicale	Dalla prima comparsa dei sintomi fino alla loro sparizione
Floricole e colture ornamentali	2 interventi radicali con 3 Kg 3-4 interventi fogliari con 3 Kg il primo intervento deve essere effettuato contemporaneamente fogliare e radicale	Dalla prima comparsa dei sintomi fino alla loro sparizione



Autorizzato in Agricoltura Biologica come circolare MIPAF n° 9890634 del 06.05.98 e n° 90678 del 04.04.2000

